

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

ALBASOL DEG

Data: 11.09.06

Número: P09101505/P09115025

Versão: 3

Página 1/4

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA EMPRESA

Identificação da preparação

ALBASOL DEG

Comercializado por:

Aquaambiente - Tratamento de Águas e Soluções para o Ambiente, S.A.

EN 249, km 4

Parque Industrial de Cabra Figa, Lote 15

2635-047 Rio de mouro

Telefone: 219154690

Fax: 219151269

Contacto em caso de emergência

Centro Anti-venenos - Telefone: 808 250 143

Instituto Nacional de Emergência Médica - 112

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Componentes activos	% p/p	Classificação do perigo	Frases R (risco)
Hidróxido de sódio	Aprox. 2	C- CORROSIVO	R 34
PoliÁlcoois	Aprox. 15	Xn - NOCIVO	R 22
Ingredientes inertes	Resto	-----	-----

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Nocivo em caso de ingestão. Irritante para os olhos e pele. Perigoso para o meio ambiente

4. PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com a pele

Lavar imediatamente e abundantemente com água e sabão durante 15 min. Consultar um médico.

Em caso de contacto com os olhos

Lavar imediatamente e abundantemente com água durante 15 minutos. Consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão

Remova o produto da boca. Se engolir uma grande quantidade ou apresentar qualquer sintoma, procure orientação médica. Nunca administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção adequados

Dioxido de carbono, espuma, pó seco, areia, etc.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções individuais

Mantenha longe de alimentos, bebidas e rações. Evacuar a zona de perigo. Se o produto caiu na estrada tentar que não entre em contacto com o depósito de combustível. Para o motor imediatamente

Precauções ambientais

Evitar que o produto chegue os esgotos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

ALBASOL DEG

Data: 11.09.06

Número: P09101505/P09115025

Versão: 3

Página 2/4

Métodos adequados de limpeza

Evite espalhar grandes porções do líquido derramado pela areia, em seguida absorver o líquido derramado com diatomáceos ou outro absorvente adequado.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Manuseamento

Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa

Evitar respirar fumos ou vapor.

Armazenagem

Conservar à temperatura ambiente nos recipientes de origem.

Conservar hermeticamente fechados.

Conservar em sítio ventilado.

Armazenar ao abrigo da humidade e do calor.

Tomar precauções para evitar fugas acidentais de líquido.

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Medidas técnicas

Evite derramar, bem como o contacto com a pele e os olhos

Protecção respiratória

Utilizar máscaras para vapores orgânicos

Protecção das mãos

Luvas em PVC

Protecção dos olhos

Óculos de protecção e protecção da face.

Medidas de higiene específicas

Evitar o contacto com a pele, os olhos e a inalação.

Não fumar.

9. PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS, FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Cor	Amarelo
Odor	A álcool
pH a 20°C	12.50-13.50
Ponto de fusão	-
Temperatura de decomposição	-
Temperatura de autoinflamabilidade	-
Densidade a 20°C	0.990-1.040
Solubilidade	
Água	Em qualquer proporção

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Condições a evitar

Armazenar ao abrigo da humidade e do calor.

Matérias a evitar

Pode produzir óxido de etileno como produto de adição de acetaldeído.

Evitar metais, principalmente alumínio, zinco, chumbo, etc.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

ALBASOL DEG

Data: 11.09.06

Número: P09101505/P09115025

Versão: 3

Página 3/4

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade oral aguda

200 <LD50 < 2000 mg/kg (OECD 401, ratas)

Irritação cutânea

Leve

Irritação ocular

Moderada

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Produto biodegradável.

Toxicidade aquática

< 1 mg/l

13. QUESTÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Varrer os derrames, colocar numa barrica de plástico e descartar como resíduo industrial.

Despejar completamente as embalagens antes de serem descartadas como lixo normal - qualquer outro resíduo contaminado deve ser tratado como resíduo industrial. -

14. INDICAÇÕES PARA O TRANSPORTE

Etiqueta para o transporte

Veículo: Etiqueta "Corrosivo" 8 25 x 25 mm

"agente inflamável" 3 25 x 25 mm

Embalagem e vulto: Etiqueta "Corrosivo" 8 10 x 10 mm

"agente inflamável" 3 10 x 10 mm

Classificação de perigo

(ADR) Veículo: Painel laranja nº superior: **83**

nº inferior: **2920**

Classe UN 8, nº 2920. Grupo de embalagem I

ADR/RID: UN 2920, líquido corrosivo inflamável N.S.A., I, 8 (3).

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Matéria perigosa

Sim

Disposições para a etiquetagem

--

Símbolo de perigo

C - Corrosivo. Ácido atacando uma mão e um pedaço de metal. Fundo laranja

F - Inflamável. Chama preta em fundo laranja.

Frases de risco (frases R)

R 22: Nocivo em caso de ingestão

R 36/38: Irritante para os olhos e pele

Frases de segurança (frases S)

S 2: Manter for a do alcance das crianças

S 26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista

S 28: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

ALBASOL DEG

Data: 11.09.06

Número: P09101505/P09115025

Versão: 3

Página 4/4

S 46: Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Utilizações recomendadas

Limpeza de circuitos (desengordorante)

Estas informações baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos. Destinam-se a descrever os nossos produtos em vista às exigências de segurança, não devendo ser utilizadas como garantia das propriedades específicas da preparação.